

# B3MULTIFOAM

SCHIUMA POLIURETANICA  
PROFESSIONALE B3,  
MONOCOMPONENTE PER PISTOLA.



Giallo chiaro



ESTERNI-INTERNI



TERMOACUSTICO



FORTE ADESIONE



PRONTO ALL'USO



SCHIUMA PER PISTOLA



## PRODOTTO

Ideale per isolamenti e costruzioni, sviluppata per riempire e isolare termoacusticamente le intercapedini tra giunti costruttivi. Solidifica grazie all'umidità dell'aria e quella presente nei manufatti edilizi.

- Schiuma poliuretanic B3 di altissima qualità e versatilità.
- Ottime prestazioni isolanti.
- Elevata resistenza alla compressione.
- Elevato modulo elastico.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

B3MULTIFOAM è stata sviluppata per riempire giunti intorno ai serramenti, tra pavimenti e murature, muri di separazione, soffitti, pavimenti in generale. Eccellente adesione su cemento, mattoni e blocchi, pietra, cartongesso, legno, metallo e moltissime plastiche come EPS, XPS, poliuretani rigidi e PVC.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Si applica con apposite pistole per schiuma poliuretanic. Applicare uno o più prodotti tra le due superfici da incollare in base alla dimensione della superficie. Utilizzare i guanti presenti nel tappo della bombola per evitare il contatto della pelle.

## CONTENUTO

Confezione da 750 ml.

## CONSERVAZIONE

Conservare tra i 5°C e 25°C. La cartuccia deve essere chiusa e sigillata. Stoccare con il tappo rivolto verso l'alto. Si consiglia l'utilizzo entro i 18 mesi dalla data di produzione.

ITA | AGOSTO 2020



I dati tecnici sono valori medi su base annua ottenuti dalle analisi eseguite su campioni provenienti dalla produzione di fabbrica ed eseguiti in laboratorio in condizioni termo igrometriche controllate. I contenuti tecnico-applicativi riportati nella scheda tecnica sono il frutto delle nostre migliori e attuali conoscenze. Non avendo informazioni in merito alle reali condizioni ambientali di cantiere e alle modalità applicative del prodotto, le informazioni riportate in scheda tecnica sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. In ogni caso l'utilizzatore è tenuto a verificare preventivamente l'idoneità del prodotto mediante prove preliminari. La presente scheda potrebbe subire delle modifiche tecniche ed essere superata da nuove edizioni, si consiglia quindi di scaricare dal sito [www.bernardelligroup.com](http://www.bernardelligroup.com) l'ultima versione.