

	 21	Revisione N. 00
		Data di revisione: 29/04/2021
Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 25010 Borgosatollo (BS) 0925 – CPR – C h n. 3/2021 – 0925-CPR-C i n. 4/2021		Pag. 1 a 1

UNI EN 1504-3:2005 – UNI EN 1504-6:2006	
COLA & RINFORZA	
Malta per ripristino strutturale del calcestruzzo – Ancoraggio dell'armatura di acciaio	
	UNI EN 1504-3 – UNI EN 1504-6:2006
Resistenza a compressione	R4
Contenuto ione cloruro	≤ 0,05 %
Legame di Aderenza	≥ 2,0 MPa
Ritiro/Espansione impediti	≥ 2,0 MPa
Resistenza alla carbonatazione	Passa
Modulo di Elasticità	≥ 20 GPa
Assorbimento capillare	≤ 0,5 kg x m ² x h ^{0,5}
Protezione dalla corrosione	Passa
Pull-out	Spostamento ≤ 0,6 mm al carico di 75 kN
Reazione al fuoco	Euroclasse A1

La presente marcatura CE, può differire da quella stampata sui sacchi o sui documenti di accompagnatori a causa di:

- adattamenti grafici,
- prodotto già in distribuzione al momento dell'aggiornamento della marcatura CE,
- errori di stampa.