

1. Codice di identificazione unico del prodotto	COLA & RINFORZA	
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione	Malta per ripristino del calcestruzzo - EN 1504-3 Ancoraggio dell'armatura di Acciaio - EN 1504-6	
3. Fabbricante	Edilquattro srl - via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) Tel. 030 - 2702372 / Fax 030 - 2703192 e - mail: info@bernardelligroup.com Stabilimento di produzione - Via dell'Industria, 33 - 26016 Spino d'Adda (CR)	
4. Mandatario	Non Applicabile	
5. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP)	Sistema di attestazione 2+ (Sistema 4 per la reazione al fuoco)	
6. a) Norma/e Armonizzata/e b) Organismi notificati c) Certificato di conformità	UNI EN 1504-3:2005 - UNI EN 1504-6:2006 Tecnoprove Srl via dell'Industria, s.n. - 72017 Ostuni (BR) 0925-CPR-C h n. 3/2021 - 0925-CPR-C i n. 4/2021	
7. Prestazioni dichiarate		
	Caratteristiche essenziali	Prestazione
Resistenza a compressione		R4
Contenuto ione cloruro		≤ 0,05 %
Legame di Aderenza		≥ 2,0 MPa
Ritiro/Espansione impediti		≥ 2,0 MPa
Resistenza alla carbonatazione		Passa
Modulo di Elasticità		≥ 20 GPa
Assorbimento capillare		≤ 0,5 kg x m ² x h ^{0,5}
Pull-out		Spostamento ≤ 0,6 mm al carico di 75 kN
Reazione al fuoco		Euroclasse A1

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme a tutte le prescrizioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 - reg. del CE n. 574/2014, sotto la responsabilità del fabbricante riportato al punto 3 della presente dichiarazione.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Il Delegato

Salvatore Grimaldi



Edilquattro Srl

Arturo Bernardelli

(Direzione Generale)

Borgosatollo, 29/04/2021