Trasforma la tua posa in un'opera d'arte con le colle di Bernardelli Group

di **Bernardelli Group**
il

0 Commenti

0 0
Consiglia Tweet 1 Commenti

29/11/2018 - Ma le colle sono tutte uguali? La risposta è no. Le colle sono prodotti molto tecnici che rispondono a differenti esigenze di posa. Proprio per questo, **Bernardelli Group**, l'azienda bresciana che opera a tutto tondo nel mondo dell'edilizia, introduce a catalogo quattro colle high performance in grado di soddisfare le richieste del mercato più esigente. I nuovi prodotti, che si fanno ricordare anche nel nome, sono InColla di classe **C2TE** e InColla di classe **C2TE S1**, entrambe proposte nella duplice colorazione bianca e grigia, per meglio adattarsi alla tipologia di prodotto da posare.

Adesivi cementizi ad alte prestazioni per le nuove richieste di un mercato in continua evoluzione

In questi anni abbiamo assistito a una evoluzione di tipo esponenziale del mondo dei pavimenti e rivestimenti in ceramica. Con le migliorate prestazioni dei prodotti in gres porcellanato, che permettono soluzioni tecniche ed estetiche impensabili fino a pochi anni fa, il boom delle lastre di grande formato era annunciato. Ma non è stato un successo momentaneo, dal momento che la domanda di prodotti XXL continua supportata in particolare dal mondo della progettazione.

InColla C2TE e C2TE S1

Proprio per questo motivo non si può più parlare di colle in senso generico ma bisogna entrare nello specifico di performance possibili solo grazie ad adesivi cementizi di altissima qualità e prestazione. Idonee per la posa di lastre di grande e grandissimo formato, in spessori sottili, e che richiedono specificità tecniche elevate, InColla di Bernardelli Group sono le colle adatte per la posa di prodotti ceramici e lapidei sempre più performanti. Gli adesivi cementizi di Bernardelli Group sono classificati dalla normativa EN 12004, che detta le prestazioni minime per gli adesivi per materiale ceramico e lapideo, in classe C2TE e in classe C2TE S1.

Cosa dice la norma EN 12004

La normativa europea 12004 sugli adesivi per materiali ceramici e lapidei identifica con una lettera dell'alfabeto la tipologia dell'adesivo. Con la lettera C si evidenzia che l'adesivo è di tipo cementizio. A ogni tipologia appartengono 2 classi. La classe 2 specifica che l'adesivo cementizio ha una resistenza maggiorata rispetto alla classe 1 e quindi è più performante. Addirittura un adesivo in classe 2 presenta dopo 28 giorni dalla posa delle resistenze meccaniche che sono il doppio rispetto a quelle di un adesivo in classe 1. Ulteriori caratteristiche vengono identificate dalla lettera T, che significa che il prodotto è resistente allo scivolamento verticale, e dalla lettera E che indica un tempo aperto lungo. Colle di tipo TE sono adatte per l'applicazione di prodotti anche a parete, non contestualmente alla stesura della colla ma anche molti minuti dopo.
La dicitura S1, conformemente alla norma EN 12002, identifica un adesivo che, sottoposto a test specifico, ha una deformabilità

NORMATIVA
Codice Appalti, prime modifiche entro dicembre
30/11/2018

Le più commentate

PROFESSIONE
Ingegneri, Toninelli: 'assumeremo al MIT centinaia di professionisti'
13/09/2018

AMBIENTE
Ischia e Centro Italia, in cosa consiste il condono edilizio
12/11/2018

NORMATIVA
In arrivo la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche
24/10/2018

RISTRUTTURAZIONE
Sismabonus, se l'asseverazione del tecnico è tardiva si perde la detrazione
12/10/2018

LAVORI PUBBLICI
Sicurezza ponti, strade e cavalcavia, si punta su BIM e assunzione di 400 ingegneri
29/10/2018



PROFESSIONE
Lauree professionalizzanti, CNI: 'consentano l'accesso solo all'albo dei geometri e dei periti'
25/10/2018



PROFESSIONE
Ingegneri a congresso per costruire una nuova classe dirigente
12/09/2018



PROGETTAZIONE
Ricostruzione ponte Genova, Inarsind critica il 'dono' di Renzo Piano
04/09/2018

maggiore o uguale a 2,5 mm ed è quindi in grado di compensare eventuali movimenti della superficie di posa evitando il distacco delle piastrelle. Per questo motivo le colle siglate S1 sono ideali per la posa di lastre di grandissimo formato, in particolare in esterno, e per l'incollaggio di lastre e piastrelle su massetti con riscaldamento a pavimento.

Bernardelli Group su Edilportale.com

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche su Facebook, Twitter e Google+

© Riproduzione riservata